

Neubauten

Stahlverdränger in Knickspantbauweise

Technische Daten /Ausstattung:

	Kormoran 940 Standardversion	Kormoran 1140 Standardversion	Kormoran 1280 Standardversion	Kormoran 1500 Standardversion	Aquino 1190 Plusversion	
Abmessungen	Länge über alles	9,40 m	11,45 m	12,80 m	15,00 m	11,90 m
	Breite über alles	3,90 m	3,90 m	3,90 m	4,40 m	3,90 m
	Maximaler Tiefgang	0,75 m	0,75 m	0,75 m	0,75 m	0,75 m
	Durchfahrtshöhe	2,69 m	2,69 m	2,69 m	2,69 m	2,69 m
Gewicht	Trailergewicht	12 t	15 t	16,5 t	22 t	15,5 t
	Max. Gewicht	14 t	17 t	20,5 t	28,5 t	18,43 t
Aussen	Farbe frei wählbar (nicht bei Kaufcharter)	•	•	•	•	•
	Deck in Teakoptik					•
	Reling in Edelstahl	•	•	•	•	•
Innenausstattung	Anzahl Kabinen	1	2	3	4	2
	Anzahl Kojen (feste / zusätzliche)	3 / 2	6 / 2	7 / 2	10 / 2	5 / 2
	Nasszellen mit WC, Waschbecken, Dusche	1	2	3	4	2
	Decke		Holzdecke: weiß lasierte Feuchtraumdeckenpaneele			Kunststoffbespannung
	Fußbodenbelag PVC	•	•	•	•	•
Wände / Dekor		weiß beschichtet mit leichter Holzrahmung aus Mahagoni-Sapeli (Zuchtholz)			Holz Nussbaum und weiß beschichtet, Leisten aus Nussbaum	
Antrieb	Diesel-hydraulisch	Scam Kubota SD 450 Saugmotor 40,5 kW (55 PS)		Scam Kubota SD 467 Saugmotor 49,8 kW (67 PS)	Scam Kubota SD 450 Saugmotor 40,5 kW (55 PS)	
	Höchstgeschwindigkeit	11-12 km/h	11-12 km/h	11-12 km/h	11-12 km/h	14 km/h
	Marschfahrt	9-10 km/h	9-10 km/h	9-10 km/h	9-10 km/h	10 km/h
	Bugstrahlruder hydraulisch	ca. 5 kW	ca. 5 kW	ca. 5 kW	ca. 5 kW	ca. 5 kW
	Heckstrahlruder hydraulisch					ca. 5 kW*
	Hydraulische Ankerwinsch					•*
Steuerung	Fahrstände	2	2	2	2	2
	Hydraulische Steuerung	•	•	•	•	•
	ComfoDrive System (Joysticktechnologie)					•*
	Ruderlageanzeige an beiden Fahrständen	•	•	•	•	•
	Echolot an beiden Fahrständen	•	•	•	•	•
Tankanlage	Treibstofftank	530 l	530 l	530 l	530 l	550 l
	Wassertank	800 l	1.000 l	1.000 l	1.400 l	1.000 l
	Fäkalientank	1.000 l	1.400 l	1.400 l	1.800 l	1.200 l
Pantry	3-Flamm Einbauherd (Gas)	•	•	•	•	•
	Einbau-Backofen 1600 W (Gas)	•	•	•	•	•
	Kühlschrank (Elektro)	1 Isotherm 130 l		2 Isotherm 130 l		1 Isotherm 130 l
1 Gasflasche 11 kg		• Gaskasten für 2 Flaschen			• Gaskasten für 1 Flasche	
Heizung/Warmwasser	Heizkörper in jeder Kabine und Nasszelle (Salon mit Fußbodenheizung)	• keine Fußbodenheizung	•	•	•	•
	Isolierverglasung	•	•	•	•	•
	Warmwasserboiler (250 l isoliert)	•	•	•	•	•
	Warmwassererzeugung über Motor und Heizung	•	•	•	•	•
	Webasto Warmwasserheizung 5 kW	•	•	•	•	•
	Kabola Warmwasserheizung 8 kW				•	
Wasser/Abwasser	Fließend Warm- und Kaltwasser	•	•	•	•	•
	Abwasser-Sammelsystem mit Zwischentank in der Bilge	•	•	•	•	•
	Große Toiletten	1 manuelles Pump-WC	2 manuelle Pump-WCs	3 manuelle Pump-WCs	4 manuelle Pump-WCs	2 elektrische Toiletten**
	Heck- / Außendusche	•	•	•	•	•
Elektrische Anlage, Bordnetz und Instrumente	12 V Bordnetz mit Unterspannungsabschaltung	•	•	•	•	•
	Lichtmaschine		12 V/110 A			12 V/95 A
	Batterien 180 Ah für Bordnetz	2	2	3	5	3
	Starterbatterie 143 Ah	•	•	•	•	•
	Landanschluss 230 V	•	•	•	•	•
	230 V Steckdosen Landanschluss und 2000 Spannungswandler	•	•	•	•	•
	12 V und 230 V Steckdose am Außenfahrstand					•
	Signalhorn, Scheibenwischer	•	•	•	•	•
	Radio / modernes Audiosystem mit MP3-Player, Audio-CD, Anschluss für Laptop, iPhone oder iPod, SD-Karten	•	•	•	•	•
	W-Lan an Bord (auch während der Fahrt)					•*

Wir informieren Sie gerne über weitere Ausstattungsvorteile und -möglichkeiten, rufen Sie uns an!

* Ausstattung auf der Aquino 1190 Plusversion, nicht auf der Aquino 1190 Standardversion

** auf der Aquino 1190 Standardversion 2 manuelle Pump-WCs

Neubauten

Motoryachten in GfK-Bauweise

Fahrendes Ferienhaus

Technische Daten / Ausstattung:

Haines 1070
Standardversion

Haines 1300
Standardversion

Febomobil 920
Standardversion

Abmessungen	Länge über alles	10,70 m	13,00 m	9,20 m
Breite über alles	3,75 m	3,90 m	3,35 m	
Maximaler Tiefgang	0,85 m	0,80 m	0,50 m	
Durchfahrtshöhe	2,90 m	2,90 m	2,71 m ohne Reling 3,28 m mit Reling	
Gewicht	Trailergewicht	auf Anfrage	auf Anfrage	2,8 t
Max. Gewicht	auf Anfrage	auf Anfrage	3,58 t	
Außen	Material	GfK	GfK	Ponton Aluminium, 2 Rumpfe
Farbe frei wählbar (nicht bei Kaufcharter)				•
Deck	GfK	GfK		Lauffläche in Optik Stegbeläge Holz Deck vorne: 3,5 qm Deck achtern: 4,5 qm
Innenausstattung	Anzahl Kabinen	2, Stehhöhe 1,91 m (außer Bug)	3, Stehhöhe 1,92 m (außer Bug)	1, Stehhöhe 2,10 m
Anzahl Kojen (feste / zusätzliche)	4 / 2	6 / 2	3 / 3	
Nasszellen mit WC, Waschbecken, Dusche	2	3	1	
Decke	Kunststoffbespannung		Kunststoff	
Fußbodenbelag	PVC oder Laminat		PVC	
Wände	GfK, Türen aus Holz		Kunststoff mit aufgesetzter Holzimitation	
Antrieb	Antrieb	Diesel-hydraulisch: Nanni N4.50 Saugmotor		Außenborder: Honda
Leistung	36,8 kW (50 PS), Lichtmaschine 12 V/90 A		11,03 kW (15 PS)	
Höchstgeschwindigkeit	14 km/h	14 km/h	12 km/h	
Marschfahrt	10 km/h	10 km/h	10 km/h	
Steuerung	Bugstrahlruder hydraulisch	•	•	
Fahrstände	2	2	1 Fahrstand vorne	
Hydraulische Steuerung	•	•	•	
Ruderlageanzeige an beiden Fahrständen	•	•		
Echolot an beiden Fahrständen	•	•		
Tankanlage	Treibstofftank	360 l	360 l	80 l
Wassertank	400 l	600 l	250 l	
Fäkalientank	700 l	800 l	250 l	
Pantry	3-Flamm Einbauherd (Gas)	•	•	•
Einbau-Backofen (Gas)	1600 W	1600 W	Dometic	
Kühlschrank	Isotherm 130 l (Elektro)	Isotherm 130 l (Elektro)	Gas/Elektro	
1 Gasflasche 11 kg	•	•	•	
Gaskasten für	2 Flaschen	2 Flaschen	1 Flasche	
Heizung/Wasser/Abwasser	Warmluftheizung (Heizung in jeder Kabine)	•	•	• Truma Combo 2
Warmwasserboiler	•	•		
Warmwassererzeugung über Motor	•	•		
Webasto Warmwasserheizung 5 kW	•	•		
Fließend Warm- und Kaltwasser	•	•	•	
Abwasser-Sammelsystem mit Zwischentank in der Bilge	•	•		
Toiletten	2 elektrische Toiletten	3 elektrische Toiletten	1 elektrische Toilette	
Heck- / Außendusche	•	•		
Elektrische Anlage, Bordnetz und Instrumente	12 V Bordnetz mit Unterspannungsabschaltung	•	•	•
Batterien	5 x 120 Ah AGM	5 x 120 Ah AGM	100 Ah für Bordnetz	
Starterbatterie	1 x 120 Ah AGM	1 x 120 Ah AGM	1 x 120 Ah AGM	
Landanschluss 230 V	•	•	•	
230 V Steckdosen	Landanschluss und 2000 W Spannungswandler	Landanschluss und 2000 W Spannungswandler	Landanschluss	
12 V und 230 V Steckdose am Aussenfahrstand	•	•		
Signalhorn	•	•	•	
Scheibenwischer	•	•		
Radio / modernes Audiosystem mit MP3-Player, Audio-CD, Anschluss für Laptop, iPhone oder iPod, SD-Karten	•	•	•	



Haines 1070



Haines 1300



Haines 1300



Haines 1300



Febomobil 920



Febomobil 920



Febomobil 920

Wir informieren Sie gerne über weitere Ausstattungsvorteile und -möglichkeiten, rufen Sie uns an!

Zubehör und Extras für Kormoran und Aquino*

Um Ihr neues Boot törnfertig auszustatten, bieten wir vielfältiges Zubehör an. Die Palette reicht dabei vom Heckanker (15 kg) mit 12 mm Polyestertau 20 m Länge für 179,90 Euro, 11 kg Gasflasche für 50 Euro, Rettungsweste (70-90 kg) für 24,99 Euro, Bettdecke (1,35 x 2,00 m) für 25,31 Euro, Kopfkissen (0,80 x 0,80 m) für 14,99 Euro bis hin zur kompletten Pantryausstattung.

*für Haines und Febomobil auf Anfrage



Kormoran 1140



Aquino 1190



Kormoran 1140



Aquino 1190

Extras: Selbstverständlich erfüllt die Kuhnle Werft Ihre besonderen Wünsche, wie zum Beispiel:

Preise in Euro, inklusive 19% Mehrwertsteuer

ComfoDrive System mit Fernbedingung, ein 3-Achsen-Joystick, ComfoDrive-Elektronik, zwei Servomotoren in der Nähe der Hauptmaschine	8.950
ComfoDrive System 3-Achsen-Joystick, ComfoDrive-Elektronik, zwei Servomotoren in der Nähe der Hauptmaschine	10.455
Hydraulisches Heckstrahlruder 95 kgf	3.500
Hydraulisches Heckstrahlruder für Kormoran 1500 95 kgf	auf Anfrage
W-Lan an Bord auch während der Fahrt	auf Anfrage
Bugreling auf dem Vorschiff, Höhe 70 cm	2.950
Aufpreis 95 PS Maschine inklusive zweiter Lichtmaschine	7.616
Hydraulische Ankerwinde mit Funkfernbedingung	3.400
Elektrische Ankerwinde mit Funkfernbedingung	2.199
Bimini bei Kaufcharter obligatorisch, Pachtzins nicht auf Biminikaufpreis	3.210
Log und Echolot Anzeige Geschwindigkeit, Tiefe, Gesamtdistanz und Wassertemperatur	316
Amperemeter für Bordnetz Batterien auf dem Hauptfahrstand	215
Füllstandsanzeige Fäkalientank am Hauptfahrstand, VDO-Fäkalientankanlage	335
Drehzahlmesser Nebenfahrstand VDO Drehzahlmesser	270
UKW-Funkgerät Paket 1, Station Hauptfahrstand NAVMAN VHF 7100 UKW-Funkanlage See- und Binnenfunk, UKW Antenne 1,5 m klappbar (Für die Anmeldung pünktlich zur Indienststellung erstellen wir Ihnen gerne ein gesondertes Angebot.)	627
UKW-Funkgerät Paket 2, Station Hauptfahrstand + Nebenstation Nebenfahrstand NAVMAN UKW-Seefunkanlage VHF 7110, UKW Antenne 1,5 m klappbar (Für die Anmeldung pünktlich zur Indienststellung erstellen wir Ihnen gerne ein gesondertes Angebot.)	935
TV-System mit digitaler Sat-Anlage Landstrom-unabhängiges TV-System mit 15" LCD-TV, digitalem Sat-Empfänger und DVD-Player	1.610
12 V Steckdose Achterdeck zum Beispiel am Nebenfahrstand	135
Lautsprecher Achterdeck - Nebenfahrstand 1 Paar Außenlautsprecher 60 W	270
Generator M-SC8 mit Gehäuse 6.4 Kw, Batterielader/-inverter und Fernbedingung	15.375
Decksbelag in Teakoptik sehr beständig	565 / m ²

Haben Sie noch einen Wunsch?

Wenn Sie es sich vorstellen können, können wir es (ein-)bauen. Wir erstellen Ihnen gerne ein individuelles Angebot.



Bootsverkauf

Für Eigner und Anleger
als Privatboot und für Kaufcharter –
Neubauten und Gebrauchteboote:
mein-boot.eu

Nähere Informationen, Zahlen und Fakten
können Sie jederzeit bei uns anfordern.
Kontaktieren Sie uns per Brief, Telefon, Fax oder E-Mail:





KUHNLE WERFT

Kuhnle Werft GmbH
Hafendorf Müritzt, 17248 Rechlin (Müritzt)
Telefon 00 49 (0)3 98 23 - 2 66-0
Telefax 00 49 (0)3 98 23 - 2 66-10
kuhnle-werft.de, bootsverkauf@kuhnle-werft.de



Varianten

Kormoran 940








	 940-S1	 940-H1	 940-S2	 940-H2
Standardversion Salon 940-S1, Heck 940-H1	brutto inkl. MwSt. netto ohne MwSt.		brutto inkl. MwSt.	
Aufpreis Salon-Variante	199.210	167.403	940-S2: + 1.410	
Aufpreis Heck-Variante			940-H2: + 1.604	

Mit Kaufcharter sparen Sie die MwSt!



Varianten










Kormoran 1140

	 1140-B1	 1140-S1	 1140-B2	 1140-S2	 1140-B3	 1140-S3	 1140-H3
Standardversion Bug 1140-B1, Salon 1140-S1, Heck 1140-H1	brutto inkl. MwSt. netto ohne MwSt.		brutto inkl. MwSt.		brutto inkl. MwSt.		
Aufpreis Bug-Varianten	223.500		187.815		1140-B2: + 1.464		1140-B3: + 1.464
Aufpreis Salon-Varianten					1140-S2: + 1.426		1140-S3: + 1.426
Aufpreis Heck-Varianten					1140-H2: + 1.820		1140-H3: + 1.820



Varianten


Kormoran 1280

	 1280-B1	 1280-S1	 1280-H1	 1280-B2	 1280-S2	 1280-H2	 1280-B3	 1280-S3	 1280-H3
Standardversion Bug 1280-B1, Salon 1280-S1, Heck 1280-H1	brutto inkl. MwSt. netto ohne MwSt.			brutto inkl. MwSt.			brutto inkl. MwSt.		
Aufpreis Bug-Varianten	258.300			217.059			1280-B2: + 1.464		1280-B3: + 1.464
Aufpreis Salon-Varianten							1280-S2: + 1.426		1280-S3: + 1.426
Aufpreis Heck-Varianten							1280-H2: + 2.387		1280-H3: + 2.387




Varianten


Kormoran 1500



brutto inkl. MwSt. netto ohne MwSt.



brutto inkl. MwSt.




brutto inkl. MwSt.

Standardversion Bug 1500-B1, Salon 1500-S1, Heck 1500-H1	307.142	258.103		
Aufpreis Bug-Varianten			1500-B2: + 2.083	1500-B3: + 2.083
Aufpreis Salon-Varianten			1500-S2: + 1.950	1500-S3: + 1.950
Aufpreis Heck-Varianten			1500-H2: + 2.655	1500-H3: + 2.655



Aquino 1190



brutto inkl. MwSt. netto ohne MwSt.

Plusversion	312.950	262.983
Standardversion	auf Anfrage	auf Anfrage

Serienmäßig ist eine umfangreiche Ausstattung entsprechend der Beschreibung im Katalog „Bootsbau mit Ideen“: Fußbodenheizung im Salon (außer Kormoran 940), hydraulisches Bugstrahlruder und vieles mehr.
Im Kaufpreis enthalten sind die unter „Technische Daten“ aufgeführten Ausrüstungsgegenstände. Außerdem inklusive sind: Bordbuch, Bootspapier, Anker mit Kette, Relingketten, 4 Festmacherleinen, Rettungsring sowie Gardinen und Polster (entsprechend Standardversion).

Preise in Euro, zuzüglich etwa 500 Euro für Schiffsregistereintragung (optional).


Zahlungsbedingungen: Anzahlung bei Vertragsabschluss 10%, bei Baubeginn 20%, bei Fertigstellung Kasko 30%, bei Lieferung 40%.

Preisänderungen vor Vertragsabschluss vorbehalten.

Indienststellung	Kormoran 940, 1140, 1280		Kormoran 1500		Aquino 1190	
	brutto inkl. MwSt.	netto ohne MwSt.	brutto inkl. MwSt.	netto ohne MwSt.	brutto inkl. MwSt.	netto ohne MwSt.
Indienststellung Deutschland (Müritz)	805	676,47	805	676,47	805	676,47
Indienststellung Frankreich (Marina Niderviller) inkl. Überführung/Krankkosten	6.700	5.630,25	10.000	8.403,36	6.700	5.630,25



Haines 1070



brutto inkl. MwSt. netto ohne MwSt.


Standardversion

238.900

200.756



Haines 1300



brutto inkl. MwSt. netto ohne MwSt.


Standardversion

273.500

229.832



Febomobil 920



brutto inkl. MwSt. netto ohne MwSt.

Standardversion

75.565

63.500

Im Kaufpreis enthalten sind die unter „Technische Daten“ aufgeführten Ausrüstungsgegenstände. Außerdem inklusive sind: Bordbuch, Bootspapiere, Anker mit Kette, Relingketten, 4 Festmacherleinen, Rettungsring sowie Gardinen und Polster (entsprechend Standardversion).

Preise in Euro, zuzüglich etwa 500 Euro für Schiffsregistereintragung (optional).

Zahlungsbedingungen: Anzahlung bei Vertragsabschluss 10%, bei Baubeginn 20%, bei Fertigstellung Kasko 30%, bei Lieferung 40%.

Preisänderungen vor Vertragsabschluss vorbehalten.

Indienststellung

Haines 1070

Haines 1300

Febomobil 920

	brutto inkl. MwSt.	netto ohne MwSt.	brutto inkl. MwSt.	netto ohne MwSt.	brutto inkl. MwSt.	netto ohne MwSt.
Indienststellung Deutschland (Müritz)	9.001,16	7.564	10.181,64	8.556	1.190	1.000
Indienststellung Frankreich (Marina Niderviller) inkl. Überführung/Krankkosten	9.001,16	7.564	10.181,64	8.556		