

Kormoran

Stahlverdränger
in Knickspantbauweise
inklusive Bugstrahlruder,
2. Steuerstand, Heizung und
hier aufgeführter Extras
Technische Daten / Ausstattung:



Kormoran 1150
Standardversion

Kormoran 1290
Standardversion

Kormoran 1500
Standardversion

	Kormoran 1150 Standardversion	Kormoran 1290 Standardversion	Kormoran 1500 Standardversion	
Abmessungen	Länge über alles	11,44 m	12,90 m	15,00 m
	Breite über alles	3,90 m	3,90 m	4,40 m
	Maximaler Tiefgang	0,75 m	0,75 m	0,75 m
	Durchfahrthöhe	2,69 m	2,69 m	2,69 m
Gewicht	Trailergewicht	15 t	16,5 t	22 t
	Max. Gewicht	17 t	20,5 t	28,5 t
Ausßen	Farbe frei wählbar (nicht bei Kaufcharter)	•	•	•
	Deck in Teakoptik (Aufpreis nach m ² , Rückseite)			
	Reling in Edelstahl	•	•	•
Innenausstattung	Anzahl Kabinen	2	3	4
	Anzahl Kojen (feste / zusätzliche)	6 / 2	7 / 2	10 / 2
	Nasszellen mit WC, Waschbecken, Dusche	2	3	4
	Decke	Holzdecke: weiß lasierte Feuchtraumdeckenpaneele		
	Fußbodenbelag PVC	•	•	•
Wände / Dekor	weiß beschichtet mit leichter Holzrahmung aus Mahagoni-Sapeli (Zuchtholz)			
Antrieb	Diesel-hydraulisch	Scam Kubota SD 450 Saugmotor 40,5 kW (55 PS)	Scam Kubota SD 467 Saugmotor 49,8 kW (67 PS)	
	Höchstgeschwindigkeit	13-15 km/h	13-15 km/h	13-15 km/h
	Marschfahrt	9-10 km/h	9-10 km/h	9-10 km/h
	Bugstrahlruder hydraulisch	ca. 5 kW	ca. 5 kW	ca. 5 kW
Steuerung	Fahrstände	2	2	2
	Hydraulische Steuerung	•	•	•
	Ruderlageanzeige an beiden Fahrständen	•	•	•
	Echolot an beiden Fahrständen	•	•	•
Tankanlage	Treibstofftank	530 l	530 l	530 l
	Wassertank	1.000 l	1.000 l	1.400 l
	Schmutzwassertank	1.400 l	1.400 l	1.800 l
Pantry	3-Flamm Einbauherd (Gas)	•	•	•
	Einbau-Backofen 1600 W (Gas)	•	•	•
	Kühlschrank (Elektro 130 l)	•	2	2
	1 Gasflasche 11 kg	•	•	•
Heizung/Warmwasser	Heizkörper in jeder Kabine und Nasszelle (Salon mit Fußbodenheizung)	•	•	•
	Isolierverglasung	•	•	•
	Warmwasserboiler (200 l isoliert)	•	•	•
	Warmwassererzeugung über Motor und Heizung	•	•	•
	Webasto Warmwasserheizung 5 kW	•	•	•
Warmwasserheizung 8 kW			•	
Wasser/Abwasser	Fließend Warm- und Kaltwasser	•	•	•
	Abwasser-Sammelsystem mit Zwischentank in der Bilge	•	•	•
	Elektrische Toiletten	2	3	4
	Heck- / Außendusche	•	•	•
Elektrik, Bordnetz und Instrumente	12 V Bordnetz mit Unterspannungsabschaltung	•	•	•
	Lichtmaschine (12 V/110 A)	•	•	•
	Batterien 180 Ah für Bordnetz	2	3	5
	Starterbatterie 143 Ah	•	•	•
	Landanschluss 230 V	•	•	•
	230 V Steckdosen Landanschluss und 2000 W Spannungswandler	•	•	•
	Signalhorn, Scheibenwischer	•	•	•
	Radio / modernes Audiosystem mit MP3-Player, Audio-CD, Anschluss für Laptop, iPhone oder iPod, SD-Karten	•	•	•




Wir informieren Sie gerne über weitere Ausstattungs-
vorteile und -möglichkeiten, rufen Sie uns an!

• vorhanden

Kormoran 1150
Standardversion

Kormoran 1290
Standardversion







Kormoran 1500
Standardversion









Neubau Standardversion

Preise in Euro	brutto inkl. MwSt.	netto ohne MwSt.*	brutto inkl. MwSt.	netto ohne MwSt.*	brutto inkl. MwSt.	netto ohne MwSt.*
	268.821	225.900	303.331	254.900	355.691	298.900
Indienststellung						
Deutschland (Müritz)	805	676,47	805	676,47	805	676,47
Frankreich (Marina Niderviller) inkl. Überführung / Krankkosten	6.700	5.630,25	6.700	5.630,25	10.000	8.403,36







Bug-Varianten
B2 oder B3



Salon-Varianten
S2 oder S3



Heck-Varianten
H2 oder H3



Aufpreis Bug-Varianten
B2 oder B3

+ 1.464

Aufpreis Salon-Varianten
S2 oder S3

+ 1.426

Aufpreis Heck-Varianten
H2 oder H3

+ 1.820

+ 1.464

+ 1.426

+ 2.387

+ 2.083

+ 1.950

+ 2.655

*mit Kaufcharter sparen Sie die Mehrwertsteuer (☛ Kaufcharter-Prospekt und mein-boot.eu)

Selbstverständlich können Sie auch jederzeit die Bugkabine B1 mit dem Salon S2 und der Heckkabine H3 des jeweiligen Kormorantyps kombinieren oder jegliche andere mögliche Kombination wählen. Sollte Ihre Wunsch-Kormoran hier noch nicht abgebildet sein, dann schicken Sie uns Ihre Wünsche und wir arbeiten Ihnen einen Vorschlag aus.

Serienmäßig ist eine umfangreiche Ausstattung entsprechend der Beschreibung im Katalog: Salon und Steuerstand mittschiffs erhöht, zweiter Steuerstand auf dem großen Sonnendeck, Bugstrahlrunder, große Badeplattform mit Badeleiter und Außendusche (Warm- und Kaltwasser), Treppe vom Deck zur Badeplattform, LED-beleuchtete Treppen unter Deck, Anschluss für Landstrom, Warmwasserheizung und vieles mehr.

Im Kaufpreis enthalten sind die aufgeführten Ausrüstungsgegenstände. Außerdem inklusive sind: Bordbuch, Bootspapiere, Anker mit Kette, Relingketten, 4 Festmacherleinen, Rettungsring sowie Gardinen und Polster (entsprechend Standardversion). Zuzüglich etwa 500 Euro für Schiffsregistereintragung (optional).

Bimini: Nicht im Preis inklusive, gegen Aufpreis möglich.

Zahlungsbedingungen:

Anzahlung bei Vertragsabschluss 10%,

bei Baubeginn 20%,

bei Fertigstellung Kasko 30%,

bei Lieferung 40%.

Preisänderungen vor Vertragsabschluss vorbehalten.

**Mit Kaufcharter
sparen Sie
die MwSt!**

Zubehör und Extras für Kormoran und Aquino

Um Ihr neues Boot tönnfertig auszustatten, bieten wir vielfältiges Zubehör an. Die Palette reicht dabei vom Heckanker (15 kg) mit 12 mm Polyestertau 20 m Länge für 179,90 Euro, 11 kg Gasflasche für 50 Euro, Rettungsweste (70-90 kg) für 25,99 Euro, Bettdecke (1,35 x 2,00 m) für 37,90 Euro, Kopfkissen (0,80 x 0,80 m) für 14,30 Euro bis hin zur kompletten Pantryausstattung.



Extras: Selbstverständlich erfüllt die Kuhnle Werft Ihre besonderen Wünsche, wie zum Beispiel:

Preise in Euro, inklusive 19% Mehrwertsteuer

3-Achsen-Joystick am Außenfahrstand, zwei Servomotoren in der Nähe der Hauptmaschine	10.720
Hydraulisches Heckstrahlruder 95 kgf	4.300
Hydraulisches Heckstrahlruder für Kormoran 1500 95 kgf	auf Anfrage
WiFi an Bord auch während der Fahrt	auf Anfrage
Bugreling auf dem Vorschiff, Höhe 70 cm	4.050
Aufpreis 95 PS Maschine inklusive zweiter Lichtmaschine	7.805
Hydraulische Ankerwinde mit Fernbedienung	4.300
Elektrische Ankerwinde mit Fernbedienung	3.380
Bimini bei Kaufcharter obligatorisch, Pachtzins nicht auf Biminikaufpreis	3.290
Log und Echolot Anzeige Geschwindigkeit, Tiefe, Gesamtdistanz und Wassertemperatur	530
Amperemeter für Bordnetz Batterien auf dem Hauptfahrstand	220
Füllstandsanzeige Fäkalientank am Hauptfahrstand, VDO-Fäkalientankanlage	345
UKW-Funkgerät Paket 1, Station Hauptfahrstand NAVMAN VHF 7100 UKW-Funkanlage See- und Binnenfunk, UKW Antenne 1,5 m klappbar (Für die Anmeldung pünktlich zur Indienststellung erstellen wir Ihnen gerne ein gesondertes Angebot.)	860
UKW-Funkgerät Paket 2, Station Hauptfahrstand + Nebenstation Nebenfahrstand NAVMAN UKW-Seefunkanlage VHF 7110, UKW Antenne 1,5 m klappbar (Für die Anmeldung pünktlich zur Indienststellung erstellen wir Ihnen gerne ein gesondertes Angebot.)	960
TV-System mit digitaler Sat-Anlage Landstrom-unabhängiges TV-System mit 15" LCD-TV, digitalem Sat-Empfänger und DVD-Player	1.700
12 V Steckdose Achterdeck zum Beispiel am Nebenfahrstand	145
Lautsprecher Achterdeck - Nebenfahrstand 1 Paar Außenlautsprecher 60 W	585
Generator M-SC8 mit Gehäuse 6.4 Kw, Batterielader/-inverter und Fernbedienung	15.760
Decksbelag in Teakoptik sehr beständig	590 / m ²

Haben Sie noch einen Wunsch?

Wenn Sie es sich vorstellen können, können wir es (ein-)bauen. Wir erstellen Ihnen gerne ein individuelles Angebot.



Bootsverkauf
für Eigner und Anleger –
als Privatboot und
für Kaufcharter –
neu und gebraucht:
mein-boot.eu



kuhnle-werft.de



kuhnle-tours.de



rundtoern-marinas.de



hafendorf-mueritz.de

Die Kuhnle Unternehmensgruppe:
über 35 Jahre Erfahrung im Wassertourismus

Gebrauchtboote

Gebrauchtbootmesse Boot & Wein

im April in Niderviller (Elsass-Lothringen)

Bootsverkaufswochen

im April und Oktober im Hafendorf Müritz

Bootsverkaufstag im Hafendorf Müritz

Kuhnle Werft GmbH

Hafendorf Müritz, 17248 Rechlin (Müritz)

Telefon 00 49 (0)3 98 23 - 2 66-0

bootsverkauf@kuhnle-werft.de

mein-boot.eu



Aquino

Stahlverdränger
in Knickspantbauweise
inklusive Bugstrahlruder,
2. Steuerstand, Heizung und
hier aufgeführter Extras
Technische Daten / Ausstattung:




Aquino 1190 Plusversion

Abmessungen	Länge über alles	11,90 m
Breite über alles	3,90 m	
Maximaler Tiefgang	0,75 m	
Durchfahrthöhe	2,69 m	
Gewicht	Trailergewicht	15,5 t
Max. Gewicht	18,43 t	
Aussen	Farbe frei wählbar (nicht bei Kaufcharter)	•
Deck in Teakoptik	•	
Reling in Edelstahl	•	
Innenausstattung	Anzahl Kabinen	2
Anzahl Kojen (feste / zusätzliche)	5 / 2	
Nasszellen mit WC, Waschbecken, Dusche	2	
Decke	Kunststoffbespannung	
Fußbodenbelag PVC	•	
Wände / Dekor	Holz Nussbaum und weiß beschichtet, Leisten aus Nussbaum	
Antrieb	Diesel-hydraulisch	Scam Kubota SD 450 Saugmotor 40,5 kW (55 PS)
Höchstgeschwindigkeit	14-15 km/h	
Marschfahrt	10 km/h	
Bugstrahlruder hydraulisch	ca. 5 kW	
Heckstrahlruder hydraulisch	ca. 5 kW*	
Hydraulische Ankerwinde	•*	
Steuerung	Fahrstände	2
Hydraulische Steuerung	•	
Joystick am Außenfahrstand	•*	
Ruderlageanzeige an beiden Fahrständen	•	
Echlot an beiden Fahrständen	•	
Tankanlage	Treibstofftank	550 l
Wassertank	1.000 l	
Schmutzwassertank	1.200 l	
Pantry	3-Flamm Einbauherd (Gas)	•
Einbau-Backofen 1600 W (Gas)	•	
Kühlschrank (Elektro)	1 Isotherm 130 l	
1 Gasflasche 11 kg	•	
Heizung/Warmwasser	Heizkörper in jeder Kabine und Nasszelle (Salon mit Fußbodenheizung)	•
Isolierverglasung	•	
Warmwasserboiler (200 l isoliert)	•	
Warmwassererzeugung über Motor und Heizung	•	
Webasto Warmwasserheizung 5 kW	•	
Wasser/Abwasser	Fließend Warm- und Kaltwasser	•
Abwasser-Sammelsystem mit Zwischentank in der Bilge	•	
Große Toiletten	2 elektrische Toiletten**	
Heck- / Außendusche	•	
Elektrische Anlage, Bordnetz und Instrumente	12 V Bordnetz mit Unterspannungsabschaltung	•
Lichtmaschine	12 V/95 A	
Batterien 180 Ah für Bordnetz	3	
Starterbatterie 143 Ah	•	
Landanschluss 230 V	•	
230 V Steckdosen Landanschluss und 2000 W Spannungswandler	•	
12 V und 230 V Steckdose am Außenfahrstand	•	
Signalhorn, Scheibenwischer	•	
Radio / modernes Audiosystem mit MP3-Player, Audio-CD, Anschluss für Laptop, iPhone oder iPod, SD-Karten	•	
WiFi an Bord (auch während der Fahrt)	•*	

Wir informieren Sie gerne über weitere Ausstattungs-vorteile und -möglichkeiten, rufen Sie uns an!

Aquino 1190



Preise in Euro	brutto inkl. MwSt.	netto ohne MwSt.*
Neubau Plusversion	380.205	319.500
Neubau Standardversion	auf Anfrage	
Indienststellung		
Deutschland (Müritz)	805	676,47
Frankreich (Marina Niderviller) inkl. Überführung / Krankkosten	6.700	5.630,25

*mit Kaufcharter sparen Sie die Mehrwertsteuer
☛ Kaufcharter-Prospekt und mein-boot.eu)

Selbstverständlich können Sie auch jederzeit die Bugkabine B1 mit dem Salon S2 und der Heckkabine H3 des jeweiligen Kormorantyps kombinieren oder jegliche andere mögliche Kombination wählen. Sollte Ihre Wunsch-Kormoran hier noch nicht abgebildet sein, dann schicken Sie uns Ihre Wünsche und wir arbeiten Ihnen einen Vorschlag aus.

Serienmäßig ist eine umfangreiche Ausstattung entsprechend der Beschreibung im Katalog „Bootsbau mit Ideen“: Salon und Pantry bilden einen großen Raum mittschiffs erhöht, im ganzen Boot Stehhöhe, große Fensterfronten bieten optimalen Rundumblick, Doppelverglasung, beidseitig Türen zum Gangbord, Gangbord seitlich bietet an Steuerbord Zugang zur Heckplattform und an Backbord Zugang zum zweiten Steuerstand auf dem großen Sonnendeck, große Teak-Liegefläche auf dem Vorschiff, tiefliegende Badeplattform mit tiefgehender Badeleiter für einfaches Ein-/Aussteigen und Außendusche mit Warm-/Kaltwasser, zwei Kabinen mit jeweils eigener Nasszelle en-suite (elektrische Toiletten), im Vorschiff dritte Koje neben dem Doppelbett, im Heck wahlweise als Doppelbett oder zwei Einzelkojen, alle Kojen 2 Meter lang, Doppelkoje 1,40 Meter breit, Einzelkoje 0,70 Meter breit, Joystick am Außenfahrstand, Warmwasserheizung in allen Räumen (Fußbodenheizung im Salon, ansonsten Heizkörper, in den Nasszellen Heizkörper mit Handtuchtrockner), Warmwasserspeicher und ein Druckwassersystem, hydraulisches Bug- und Heckstrahlruder, hydraulische Ankerwinde, Wassertank mindestens 1.000 l, Schmutzwassertank mindestens 1.000 l.

Elektrik: Die Aquino ist serienmäßig mit 230-Volt-Landanschluss und 230-Volt-Umformer (Inverter) ausgerüstet, das bedeutet: wenn kein Landanschluss liegt, haben Sie ca. 2,5 Stunden 2000 Watt im Dauerbetrieb, bis 3000 Watt in den Spitzen und das an allen Steckdosen. Steckdosen sind in jeder Kabine und vor allen Nasszellen (funktionieren sowohl bei gelegtem Landanschluss als auch bei Bordbetrieb mit 230-Volt-Umformer). Außerdem an Bord: Batterien.

Im Kaufpreis enthalten sind die aufgeführten Ausrüstungsgegenstände. Außerdem inklusive sind: Bordbuch, Bootspapier, Anker mit Kette, Relingketten, 4 Festmacherleinen, Rettungsring sowie Gardinen und Polster (entsprechend Standardversion). Zuzüglich etwa 500 Euro für Schiffsregistrierung (optional).

Bimini: Nicht im Preis inklusive, gegen Aufpreis möglich.

Zahlungsbedingungen:
Anzahlung bei Vertragsabschluss 10%,
bei Baubeginn 20%,
bei Fertigstellung Kasko 30%,
bei Lieferung 40%.
Preisänderungen vor Vertragsabschluss vorbehalten.

• vorhanden

* Ausstattung auf der Aquino 1190 Plusversion, nicht auf der Standardversion

** auf der Aquino 1190 Standardversion 2 manuelle Pump-WCs

**Mit Kaufcharter
sparen Sie
die MwSt!**